

PRODUKTDATENBLATT


# Hülsen und Ringe

Unsere Industriellen



## HÜLSEN UND RINGE

### Aufbau



$d_i$  = Innendurchmesser  
 $d_a$  = Außendurchmesser  
 $h$  = Hüslenhöhe

### Eigenschaften

- In allen Durchmesserbereichen von 27–250 mm (spiralgewickelt)
- Längen ab 2 mm aufwärts, nach Wunsch
- Wandstärken von 0,5–max. 12 mm
- mehrfarbig etikettiert sowie neutral
- Innenlage kaschiert nach Wunsch
- mit und ohne Deckelverschluss
- Durchmesser unter 27 mm (parallelgewickelt)
- kleine Durchmesser auch metallisiert und bedruckt kaschierbar

### Beschreibung

Wir sind in der Lage für Sie spiralgewickelte Hülsen, in vielerlei Abstufungen vom Durchmesser mind. 20 mm bis hin zu 300 mm, zu fertigen. Dabei können wir Wandstärken von 0,5–max. 12 mm herstellen. Die Hüslenlänge beträgt mind. 2 mm und max. 3.000 mm. Unsere Hüslen können mit verschiedenen Innenlagen auskaschiert werden wie beispielsweise Polyethylen (PE), Aluminiumverbund oder einfach nur farbig. Außen liefern wir die Hüslen neutral oder bedruckt, beziehungsweise mit Etikett kaschiert.

### Einsatzbereiche

Branche	Anwendungsbeispiele
Industriehüslen	Hüslen und Ringe für Etiketten, technische Schutzhüslen, Spulenkörper
Werbung	Posterhüslen, Textilhüslen, Hüslen für Präsente
Pyrotechnische Industrie	Tischfeuerwerk, Raketen, Fontänen, Sprengstoffhüslen

### Größen

Unsere Hüslen und Ringe sind mit folgenden Durchmesser verfügbar:


27 mm	60 mm	116 mm
29 mm	63 mm	119 mm
30 mm	65 mm	120 mm
31 mm	67 mm	123 mm
35 mm	70 mm	125 mm
40 mm	71 mm	130 mm

41 mm	73 mm	135 mm
44 mm	76 mm	140 mm
45 mm	80 mm	150 mm
48 mm	82 mm	153 mm
50 mm	85 mm	160 mm
51 mm	90 mm	180 mm
53 mm	96 mm	189 mm
55 mm	99 mm	190 mm
56 mm	101 mm	200 mm
57 mm	110 mm	232 mm
59 mm	114 mm	250 mm

Somit können wir für Sie nahtlos ein Spektrum von 20 mm bis ca. 250 mm Durchmesser abdecken. Dabei obliegt es ihrer Entscheidung, ob das Erscheinungsbild ihrer Hülse schlank und hoch oder breit und flach ausfällt.

**Für andere Größen bitten wir um Ihre Anfrage!**

Eine Vorschau zur Hülsendimensionierung finden Sie auf unserer Website unter [www.oecopac.de](http://www.oecopac.de) > **Rundverpackungen** > **Hülsen und Ringe**





Für weitere Informationen und Details  
besuchen Sie bitte unsere Website.  
[www.oecopac.de](http://www.oecopac.de)

Industriestraße 20 · 01640 Coswig  
Tel.: 03523-530490 · Fax: 03523-72123  
E-Mail: [post@oecopac.de](mailto:post@oecopac.de)