

PRODUKTDATENBLATT

Kombidosen

Unsere Vielseitigen




KOMBIDOSEN

Beschreibung

Kombidosen sind Pappwickeldosen für die unterschiedlichsten Einatzzwecke. Sie zeichnen sich aus, durch diverse Kombinationen unterschiedlicher Materialien im Dosenrumpf und den Einsatz verschiedener Verschlussarten. So entstehen kundenspezifische Dosen für die verschiedensten Einsatzzwecke.

Aufbau



Eigenschaften

- spiralgewickelte Pappdose für universelle Einsatzzwecke
- bestehend aus Kombinationen verschiedener Rohstoffe
- geeignet für Füllmengen von 100 bis ca. 2.000 ml
- Verschlussdeckel:
 - Kunststoffdeckel
 - Stülpedeckel
 - Streusiebe in verschiedenen Varianten
 - angerollter Metallring mit Eindrückdeckel
- Verschlussboden:
 - Kunststoffboden (eingedrückt/eingeklebt)
 - Pappboden (eingeklebt/gebördelt/gesiegelt)
 - Blechboden angerollt
 - angerollter Metallring mit Eindrückdeckel
- Kombidosen können nach Ihren Wünschen mit mehrfarbigen Etiketten kaschiert werden

Einsatzbereiche

Branche	Anwendungsbeispiele
Chemische Industrie	Verpackungen für Dispersionsfarben (von innen beschichtet), Streudosen für Puder sowie Streugranulate
Lebensmittelindustrie	Streudose für Gewürze, Salze
Textilindustrie	Verpackung für beispielsweise Dessous und Unterwäsche

Deckelverschlussarten

Eindrückdeckel Kunststoff



Schnappdeckel Kunststoff



Eindrückdeckel Metall



Eindrückdeckel Kunststoff	Schnappdeckel Kunststoff	Eindrückdeckel Metall
<ul style="list-style-type: none"> · fester Sitz · einfaches Handling durch Griffflasche 	<ul style="list-style-type: none"> · gewichtsreduzierte Variante 	<ul style="list-style-type: none"> · hochwertiger Deckel, der durch Prägung individualisiert werden kann
Drehstreuer Kunststoff	Streusieb Metall	Tiefgez. Kunststoffstülpedeckel
		
<ul style="list-style-type: none"> · der vielseitige Verschluss mit unterschiedlichen Funktionen wie z. B. Originalitätsverschluss, Schütt- und Streuöffnung, Wiederverschließbarkeit 	<ul style="list-style-type: none"> · sehr stabiler Streuverschluss in Verbindung mit Verschlussklett und Kunststoff-Schnappdeckel · eine sehr stabile und praktische Lösung 	<ul style="list-style-type: none"> · sehr materialreduziert, besonders geeignet für Transparenz zum Produkt

Bodenverschlussarten

Eindrückboden Kunststoff	Metallboden	Kartonsiegelboden	Eingeklebter Pappgümpel
 	 	 	 
<ul style="list-style-type: none"> · einfache Verschlussvariante, fest sitzend · kann mittels Leimung zusätzlich fixiert werden <p>Für den Einsatz von Kunststoffeindrückböden benötigen Sie keine Verschlößtechnik.</p>	<ul style="list-style-type: none"> · sehr stabiler Boden, der fest mit der Verpackung verbunden ist · für höchste Ansprüche <p>Für den Einsatz von Metallböden benötigen Sie entsprechende Verschlößtechnik.</p>	<ul style="list-style-type: none"> · durch seine Aluminiumbarriere ein sehr migrationsdichter Verschluss für besten Produktschutz <p>Für den Einsatz von Kartonsiegelböden benötigen Sie entsprechende Verschlößtechnik.</p>	<ul style="list-style-type: none"> · einfache, ökologische Verschlussart welche durch den Einsatz von unterschiedlichsten Verbundstoffen ihren Bedürfnissen angepasst werden kann <p>Für den Einsatz von eingeklebten Pappgümpeln benötigen Sie entsprechende Verschlößtechnik.</p>

Größen

Unsere Kombidosen sind standardisiert in folgenden Größen erhältlich:

Verfügbare Durchmesser (innen)	Volumenbereich	Höhe maximal
27 mm		
40 mm		
45 mm		
50 mm		
51 mm		
53 mm		
56 mm		
60 mm		
63 mm		
65 mm		
73 mm		
80 mm		
85 mm		
90 mm		
99 mm		
110 mm		
116 mm		
140 mm		
153 mm		
180 mm		

von mindestens 100 ml bis circa 2.500 ml	von mindestens 40 mm bis maximal 300 mm
---	--

Aufgrund der Vielseitigkeit unserer Kombidosen bitten wir Sie bei Interesse, auch für andere Größen mit uns Kontakt aufzunehmen. unter Tel.: 03523-530490 · Fax: 03523-72123 oder E-Mail: post@oecopac.de Wir freuen uns auf ihre Nachricht.

Wir bitten um Ihre Anfrage!

Eine Vorschau zur Dosendimensionierung finden Sie auf unserer Website unter www.oecopac.de > **Rundverpackungen** > **Kombidosen**



The logo for OecoPac, featuring the word 'OecoPac' in a green, rounded sans-serif font. The 'O' is stylized with a white outline and a green shadow, giving it a 3D effect. Below the main text, the words 'GRUNERT VERPACKUNGEN GMBH' are written in a smaller, black, all-caps sans-serif font.

Für weitere Informationen und Details
besuchen Sie bitte unsere Website.
www.oecopac.de

Industriestraße 20 · 01640 Coswig
Tel.: 03523-530490 · Fax: 03523-72123
E-Mail: post@oecopac.de